



Superschnell



Zuverlässige SSD
Leistung



Stoßfest

Hauchen Sie Ihrem Laptop neues Leben ein

Die Verbatim Vi550 SSD bietet eine ideale Möglichkeit die Geschwindigkeit und Leistung Ihres Desktop-PCs oder Laptops zu verbessern.

Durch Übertragungsgeschwindigkeiten, die herkömmlichen Festplatten weit überlegen sind, wird die System-Boot-Zeit verkürzt, Multitasking effizienter gestaltet und die Reaktionszeit des Systems beschleunigt.

Darüber hinaus nutzt die neue interne SSD modernste 3D NAND-Flash-Technologie für blitzschnelle und zuverlässige Leistung.

PERFORMANCE YOU CAN TRUST!

Beschreibung	Vi550 S3 2.5" SSD			
	49350	49351	49352	49353
Art.-Nr.	49350	49351	49352	49353
Kapazität:	128GB	256GB	512GB	1TB
Host-Schnittstelle:	SATA Revision 3.2. SATA 1.5 Gbps, 3Gbps, and 6Gbps interface			
Formfaktor:	2.5" 7mm			
Lesegeschwindigkeiten*:	Up to 550 MB/s	Up to 550 MB/s	Up to 520 MB/s	Up to 520 MB/s
Schreibgeschwindigkeiten*:	Up to 430 MB/s	Up to 460 MB/s	Up to 500 MB/s	Up to 400 MB/s
Flash-Technologie:	3D NAND			
Stromverbrauch beim aktiven Lesen:	1250mW	1310mW	1430mW	1690mW
Stromverbrauch beim aktiven Schreiben:	1280mW	1330mW	1670mW	2475mW
Stromverbrauch im Leerlauf:	306mW	315mW	320mW	385mW
Betriebstemperatur:	0°C bis 70°C			
Lagertemperatur:	-40°C bis 85°C			
Feuchtigkeit:	Relative Luftfeuchtigkeit 90 % unter 40 °C (betriebsbereit)			
Stoß:	1500G, duration 0.5ms Half Sine Pulse			
Vibration:	20Hz~80Hz/1.52mm frequency/displacement. 80Hz~2000Hz/20G frequency/acceleration, X,Y,Z axis 60 minutes orientation			
Laufwerksgröße (LxBxH):	100.5mm x 69.9mm x 7mm			
Einhaltung:	RoHS, SATA III (SATA Rev. 3.2), Up to ATA/ATAPI-8 (Including S.M.A.R.T)			
Haftungsausschluss:	Diese SSDs sind für die Verwendung in Client-PC-Anwendungen und nicht für Serverumgebungen vorgesehen. Die Spezifikationen basieren auf internen Tests von Verbatim. Diese Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.			

*Basierend auf internem Testergebnis. Je nach Host-Laufwerk kann die Leistung variieren.

Vi550 S3 **SSD**

Interne Solid State Drive 2.5" SATA III

Art.-Nr.	Beschreibung	Bar Code	EAN128 Code	EAN14 Code
49350	Vi550 S3 2.5" Internal SSD 128GB	0023942493501	02)00023942493501(37)02(91)806	50023942493506
49351	Vi550 S3 2.5" Internal SSD 256GB	0023942493518	(02)00023942493518(37)02(91)806	50023942493513
49352	Vi550 S3 2.5" Internal SSD 512GB	0023942493525	(02)00023942493525(37)02(91)806	50023942493520
49353	Vi550 S3 2.5" Internal SSD 1TB	0023942493532	(02)00023942493532(37)02(91)806	50023942493537

Logistic Information	
Produktabmessungen: LxBxH (mm)	100.5 x 69.9 x 7
Produktgewicht (g) ca	45 grams (approx)
Einheiten pro Packung	1
Verpackungsabmessungen LxBxH (mm)	109 x 24 x 159
Verpackungsgewicht (g) ca	62 grams (approx)
Mengen pro Karton	2
Kartonabmessungen: LxBxH (mm)	168 x 115 x 58
Kartons pro Schicht	130
Schichten pro Palette	6
Mengen pro Palette	1560

General Information	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Formfaktor	2.5"
Dicke	7.0 mm
Antriebsschnittstelle	Serial ATA III

Systemvoraussetzungen:

- 2.5" SATA III Interface

Pack Contents:

- Verbatim Vi550
- Schnellinstallationsanleitung

Garantie:

- 3 Jahre eingeschränkte Garantie oder bis zur TBW-Bewertung



Vi550 S3 *SSD*

Interne Solid State Drive 2.5" SATA III

Verbatim[™]
Technology you can trust



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
Ihren Verbatim Key Account Manager.

Publication date: 23-09-2022
© 2022 Verbatim. Alle Rechte vorbehalten. Alle gezeigten Warenzeichen sind
registriert und gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern. Die Spezifikationen
können ohne Vorankündigung geändert werden.